

K-OBIOL **CE 25 PB**

CONCENTRÉ ÉMULSIONNABLE INSECTICIDE
DÉSINSECTISATION DES **CÉRÉALES** ET DES **LOCAUX DE STOCKAGE DES POV**
AMM n°**8800504** (Bayer Cropscience France)

1. COMPOSITION & PROPRIÉTÉS

Substance active Deltaméthrine 25g/L
Synergisant Butoxyde de Pipéronyle 225g/L
Formulation concentré liquide à diluer dans l'eau

K-Obiol CE 25 PB agit par contact et par ingestion. Son action sur le système nerveux des insectes est rapide et irréversible et la grande persistance d'action permet une protection optimale des céréales stockées.

2. USAGES ET DOSES AUTORISÉS

Traitement direct des céréales contre les alucites, les charançons, les silvains et les triboliums
→ Dose homologuée : 0,02L/T soit 2L/100T
→ Dose recommandée : 0,01L/T soit 1L/100T
→ Mode d'emploi : pulvérisation directe sur les céréales après dilution dans l'eau

Désinsectisation des locaux de stockage des POV
→ Dose homologuée: 0,04 à 0,06L pour 5L de dilution et pour 100m² de traitement
→ Mode d'emploi : pulvérisation des parois après dilution dans l'eau

3. MODE D'EMPLOI et INSTRUCTIONS D'UTILISATION

K-Obiol CE 25 PB est à diluer dans l'eau avant son utilisation par pulvérisation.


La quantité d'eau utilisée pour diluer le K-Obiol CE 25 PB, dans le cadre du traitement direct des céréales, dépend du débit de l'installation ou du matériel utilisé. Respecter la dose donnée en quantité de produit pur par unité de traitement (1 ou 2 L/100T).

Traitement des céréales :

- **Application en silo :**
 - Pulvériser le produit dilué directement sur les grains de céréales
 - Le meilleur rendement est obtenu par une application à la chute des grains
- **Application à la ferme :**
 - Pulvérisation au moyen d'un matériel portable sur bidon
 - Contacter les techniciens LODI

Traitement des locaux :

- Pulvériser le produit dilué sur les parois des locaux de stockage des produits d'origine végétale
- Application à l'aide d'un pulvérisateur mécanique ou pneumatique après dilution



K-OBIOL **CE 25 PB**

CONCENTRÉ ÉMULSIONNABLE INSECTICIDE
DÉSINSECTISATION DES **CÉRÉALES** ET DES **LOCAUX DE STOCKAGE DES POV**
AMM n°8800504 (Bayer Cropscience France)

4. DURÉE DE PROTECTION DU GRAIN

Dose d'utilisation du K-Obiol CE 25 PB	Durée de protection des céréales stockées
2L pour 100 tonnes	12 mois
1L pour 100 tonnes	6 à 9 mois

5. INDICATIONS PARTICULIÈRES

Précautions d'emploi :

- Porter des gants, un vêtement de protection, une protection oculaire et un masque
- Porter un masque anti-poussière pendant le chargement du grain, ainsi que des gants et un vêtement de protection lors de toutes les manipulations du grain traité
- Respecter les usages, les doses et les précautions d'emploi
- Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
- Délai de réentrée : 24 heures
- Fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur www.lodi.fr

Précautions de stockage :

- Conserver dans l'emballage d'origine, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, et hors de portée des enfants
- Conserver à une température supérieure à -10°C
- Ne pas jeter les résidus à l'égout
- Faire collecter les reliquats par un organisme agréé

Élimination :

- Rincer soigneusement les bidons vides, les rendre inutilisables et les éliminer selon la législation en vigueur
- Ne jamais vider les fonds de bidons dans un égout, une cour, un fossé ou près d'un point d'eau